


KÜHLPULTE

400 x 600 mm



Serie 3928 Kühlpulte 400 x 600 mm / -2°C / +7°C

Preise + 20% MWST.

Beschreibung:

Normalkühlung;
Entweder steckerfertig oder zum Anschluss an Zentralkühlung;
Innen und Außenverkleidung aus CNS AISI 304 (äußerer Boden aus verzinktem Blech);
Isolierung 60 mm; alle Modelle sind mit einer Schalttafel aus Edelstahl mit elektronischen Thermostat / Thermometer,
FüÙe aus Edelstahl - höhenverstellbar (+ 50 mm);
Umluftkühlung, Kältemittel R 404A;
Raumtemperatur und 60% Relativfeuchte;
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz;

Standardzubehör: 3 Paar Schienen pro Tür (maximale Anzahl von Schienenpaaren pro Tür: 9);

TN (Normalkühlung) Betriebstemperatur: - 2° / + 7° C bei + 32° C bei + 32° C Raumtemperatur
Abtaugung durch Kompressorhalt, automatische Tauwasserverdunstung (bei steckerfertigen Geräten).


Korpustiefe: 800 mm

I = steckerfertig; R = ohne Aggregat;
1/2 = 2 x 1/2 Lade;
1/3 = 3 x 1/3 Lade;
P = 1 Tür
STD = mit CNS Platte;
ALZ = CNS Platte mit Aufkantung;
ISOL = ohne Arbeitsplatte mit isolierter Einlage



Serie 3928 Kühlpulte 400 x 600 mm / -2°C / +7°C

Preise + 20% MWST.



**TRX 902 I TN SD - Normalkühlung - steckerfertig
Mit CNS Platte**

L x T x H 1560 x 800 x 850 mm
Bestell.- Nr.: 3928 / 9TRX92IPWN001




**TRX 902 I TN SD - Normalkühlung - steckerfertig
CNS Platte mit Aufkantung**

L x T x H 1560 x 800 x 930 mm
Bestell.- Nr.: 3928 / 9TRX92IPFN001



**TRX 902 I TN SD - Normalkühlung - steckerfertig
Ohne Arbeitsplatte mit isolierter Einlage**

L x T x H 1560 x 793 x 800 mm
Bestell.- Nr.: 3928 / 9TRX92IPEEN001



**TRX 903 I TN SDD - Normalkühlung - steckerfertig
mit CNS Platte**

L x T x H 2140 x 800 x 850 mm
Bestell.- Nr.: 3928 / 9TRX93IPWN001




**TRX 903 I TN SDD - Normalkühlung - steckerfertig
CNS Platte mit Aufkantung**

L x T x H 2140 x 800 x 930 mm
Bestell.- Nr.: 3928 / 9TRX93IPEN001




**TRX 903 I TN SDD - Normalkühlung - steckerfertig
Ohne Arbeitsplatte mit isolierter Einlage**

L x T x H 2140 x 793 x 800 mm
Bestell.- Nr.: 3928 / 9TRX93IPEN001




Aggregat R 404 A

Maximale Entfernung zwischen Aggregat und Möbel 5 m
Für Mod. 902 R TN
Bestell.- Nr.: 3928 / 74861312



Mehrpreis für Aggregat links

Für Mod. TRX; PRX
Bestell.-Nr.: 3928 / UCESXTRXPRX




New

Mehrpreis für Tür mit Schloss

Für Mod. TRX
Bestell.-Nr.: 3928 / SERRPTRX

Serie 3928 Kühlpulte 400 x 600 mm / -2°C / +7°C

Preise + 20% MWST.



**TRX 902 R TN SD - Normalkühlung ohne Aggregat
mit CNS Platte**

L x T x H 1310 x 800 x 850 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9TRX92RPWN001




**TRX 902 R TN SD - Normalkühlung ohne Aggregat
CNS Platte mit Aufkantung**

L x T x H 1310 x 800 x 930 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9TRX92RPFN001



**TRX 902 R TN SD - Normalkühlung ohne Aggregat
Ohne Arbeitsplatte mit isolierter Einlage**

L x T x H 1310 x 793 x 800 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9TRX92RPEN001



**TRX 903 R TN SDD - Normalkühlung ohne Aggregat
mit CNS Platte**

L x T x H 1890 x 800 x 850 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9TRX93RPWN001




**TRX 903 R TN SDD - Normalkühlung ohne Aggregat
CNS Platte mit Aufkantung**

L x T x H 1890 x 800 x 930 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9TRX93RPFN001




**TRX 903 R TN SDD - Normalkühlung ohne Aggregat
Ohne Arbeitsplatte mit isolierter Einlage**

L x T x H 1890 x 793 x 800 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9TRX93RPEN001




Aggregat R 404 A

Maximale Entfernung zwischen Aggregat und Möbel 5 m
Für Mod. TRX 903 R TN
Bestell.-Nr.: 3928 / 74861314



CNS Schiene

Länge: 645 mm
Für Mod. TRX 900; PRX 900
Bestell.-Nr.: 3928 / 72554232



Tragrost CNS

Maß: 400 x 600 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74768120

Tragrost plastifiziert

Maß: 400 x 600 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74768122



Tablett CNS


Maß: 400 x 600 x 20 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74707300

Tablett CNS

Maß: 400 x 600 x 40 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74707301


Serie 3928 Zubehör für Kühlpulte 400 x 600

Preise + 20% MWST.




Innenecke ohne Arbeitsplatte

Maß: 730 x 730 x 800 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9ANG900PCS001




Innenecke mit CNS Arbeitsplatte

Maß: 800 x 800 x 850 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9ANG900PCW001




Innenecke mit Granitplatte

Maß: 800 x 800 x 830 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9ANG900PCG001




Außenecke ohne Arbeitsplatte mit Tür + Zwischenplatte

Maß: 1130 x 1130 x 800 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9ANG900POS001




Außenecke mit CNS Arbeitsplatte mit Tür + Zwischenplatte

Maß: 1130 x 1130 x 850 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9ANG900POW001



Außenecke mit Granitplatte mit Tür + Zwischenplatte

Maß: 1130 x 1130 x 830 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9ANG900POG001




Außenecke mit Granitplatte + Aufkantung 50 mm mit Tür + Zwischenplatte


Maß: 1130 x 1130 x 880 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 9ANG900POK001

Serie 3928 Zubehör für Kühlpulte 400 x 600 mm

Preise + 20% MWST.




Mehrpreis für Behälter für Kondenswasser
Bei den Modellen mit Außenaggregat
Für Mod. TRX; SRX; PRX; ARX
Bestell.-Nr.: 3928 / 73681794



Mehrpreis für Modelle mit
Außenaggregat und Expansionsventil
R22 und R134a
Bestell.-Nr.: 3928 / Valv.R22 / R134A



Mehrpreis für elektrische Abtattung
In positiver Ausführung (TN)
Bestell.-Nr.: 3928 / Sbrin.elett.



Granitplatte für Mod. TRX 902

Maß: 1560 x 800 x 30 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74817090

Granitplatte für Mod. TRX 903

Maß: 2140 x 800 x 30 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74817100

Granitplatte für Mod. TRX 902 R

Maß: 1310 x 800 x 30 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74817094

Granitplatte für Mod. TRX 903 R

Maß: 1890 x 800 x 30 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74817104

Granitplatte + Aufkantung für Mod. TRX 902

Maß: 1560 x 800 x 30 + 50 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74817092

Granitplatte + Aufkantung für Mod. TRX 903


Maß: 2140 x 800 x 30 + 50 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74817102

Granitplatte + Aufkantung für Mod. TRX 902 R

Maß: 1310 x 800 x 30 + 50 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74817096

Granitplatte + Aufkantung für Mod. TRX 903 R

Maß: 1890 x 800 x 30 + 50 mm
Bestell.-Nr.: 3928 / 74817106



PLANUNG ° PRODUKTION ° GROSSHANDEL ° IMPORT ° EXPORT

MASCHINEN
GROSSKÜCHEN
KÜHLGERÄTE



FÜR DIE GASTRONOMIE
UND DEN
LEBENSMITTELBEREICH

GmbH FN 149199k ATU 41101605
A-2100 LEOBENDORF ° Stockerauerstrasse 87 ° TEL. + 43 (02262) 666 46 ° FAX- 666 48

BEI KORNEUBURG ° BURG KREUZENSTEIN

Produkt Information - TOP Angebote - im Internet Home Page: <http://www.h-g-m.at> - unsere E - Mailbox: office@h-g-m.at