




**DUNSTABZUGSHAUBEN**

**WANDHAUBEN & DECKENHAUBEN**





# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH

Serie 4905 Wand- & Deckenhauben

Preise + 20% MWST.

## Edelstahl - Dunstabzugshaube als Wandhaube ohne Abluftsystem:

### Allgemeine Beschreibung:

In Trapezform aus V2A-Chromnickelstahl Werkstoff Nr. 1.4301. Rost- und säurebeständig. Oberfläche gebürstet, zum Schutz bei Transport und Montage mit Kunststoffolie beschichtet. Sämtliche Schnittkanten mit Umschlag versehen und maschinell entgratet. Oberes verdeckt angeordnetes Deckblech aus V2A, luft- und kondensatdicht verschraubt. Haubenkörper geschweißt, Schweißstellen von außen nicht erkennbar mit Schattenschliff versehen. Fettsammelrinne übergangslos und vollverschweißt zur Haube angebracht, mit verchromten Ablasshahn an die tiefgezogener Auslaufstelle.

### Fettabscheider:

#### Allgemeine Beschreibung:

Zur Reinigung in Geschirrspülmaschinen geeignet in durchlaufendem U-Profil eingesetzt, mit Ausgleichsblenden aus V2A mit verchromten Handgriff.


Ausführung - Typ: SL-WV: Wirbelstromfilter aus versetzt angeordneten V2A-Prallblechen, flammendurchschlagsicher;  
Abscheidegrad der Aerosolabscheider bis 94% gem. VDI 2052.

## Inhaltsverzeichnis:

Edelstahl- Küchenlüftungshauben Typ C, D, E, F & H	Seite	03 - 07
Zuluftaufsätze Typ ZAD & Typ ZAW	Seite	08 - 11
Abluftgebläseaufsätze	Seite	12
Induktion für Typ C, E & H	Seite	13
Edelstahl- Küchenlüftungshauben mit Wärmerückgewinnung Typ A & B	Seite	14 - 15
Fettfangfilter für waagrechten & senkrechten Kanaleinbau	Seite	16
Ersatzteile für Küchenlüftungshauben, Bedientableau, - UV- Lichttechnik	Seite	17
Zubehör für Lüftungshauben	Seite	18

Sämtliche Küchenhaubentypen sind ab einer Baulänge von 4000 mm mit Querteilung gefertigt. Entnehmen Sie die Mehrkosten für zusätzliche Längs- und Querteilungen dem jeweiligen Haubentyp.

# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH



## Serie 4905 Wand- & Deckenhauben

Preise + 20% MWST.

### Type C & CK:

Edelstahl- Küchenlüftungshaube als  
freihängende Deckenhaube einschließlich  
zweireihiger Aerosolabschneider als  
Wirbelstromfilter SL - WV



### Filtergröße bei Haubenbreite:

1200 - 1600 mm = 350 x 500 mm

1800 - 2200mm = 500 x 500 mm

Länge: mm	Haubenbreite: mm / Preis in €						Filter- anzahl:	Leuchtanzahl / Watt:	Beleuchtung Normalausführung ohne Lichttaster
	1200	1400	1600	1800	2000	2200		Einbauleuchte IP 54 mit Sekuritglasabdeckung und Lichttaster IP 65	
1000							2	2x18	
1200							4	2x18	
1400							4	2x36	
1600							6	2x36	
1800							6	2x58	
2000							6	2x58	
2200							8	2x58	
2400							8	2x58	
2600							8	2x58	
2800							8	2x58	
3000							8	4x36	
3200							8	4x36	
3400							10	4x36	
3600							10	4x58	
3800							10	4x58	
4000							10	4x58	
4001							10	4x58	
4200							12	4x58	
4400							12	4x58	
4600							12	4x58	
4800							14	4x58	
5000							14	4x58	
5200							14	4x58	
5400							14	4x58	
5600							16	4x58	
5800							16	8x36	
6000							16	8x36	

Mehrpreis für Lichttaster IP 65 mit Klemmdose für Normalausführung

Mehrpreis für zusätzliche Haubenteilung

Querteilung mit verschraubbarem Innenrahmen aus V2A

Längsteilung

## Serie 4905 Wand- & Deckenhauben

Preise + 20% MWST.

### Type D:

Edelstahl- Küchenlüftungshaube als freihängende Deckenhaube einschließlich


Filtergröße bei Haubenbreite:  
1200 - 1600 mm = 350 x 500 mm  
1800 - 2200mm = 500 x 500 mm



Länge: mm	Haubenbreite: mm / Preis in €						Filter- anzahl:	Leuchtenzahl / Watt:	Beleuchtung Normalausführung ohne Lichttaster  Einbauleuchte IP 54 mit Sekuritglasabdeckung und Lichttaster IP 65
	1200	1400	1600	1800	2000	2200			
1000							2	2x18	
1200							4	2x18	
1400							4	2x36	
1600							6	2x36	
1800							6	2x58	
2000							6	2x58	
2200							8	2x58	
2400							8	2x58	
2600							8	2x58	
2800							8	2x58	
3000							8	4x36	
3200							8	4x36	
3400							10	4x36	
3600							10	4x58	
3800							10	4x58	
4000							10	4x58	
4001							10	4x58	
4200							12	4x58	
4400							12	4x58	
4600							12	4x58	
4800							14	4x58	
5000							14	4x58	
5200							14	4x58	
5400							14	4x58	
5600							16	4x58	
5800							16	8x36	
6000							16	8x36	

Mehrpreis für Lichttaster IP 65 mit Klemmdose für Normalausführung  
 Mehrpreis für zusätzliche Haubenteilung  
 Querteilung mit verschraubbarem Innenrahmen aus V2A  
 Längsteilung

# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH



## Serie 4905 Wand- & Deckenhauben

Preise + 20% MWST.

### Type E & EK:

Edelstahl- Küchenlüftungshaube als  
Freihängende Wandhaube einschließlich  
Aerosolabschneider als Wirbelstromfilter SL - WV



### Filtergröße bei Haubenbreite:

600 - 800 mm = 350 x 500 mm

900 - 1200 mm = 500 x 500 mm

Länge: mm	Haubenbreite: mm / Preis in €						Filter- anzahl:	Leuchtenzahl / Watt:	Beleuchtung Normalausführung ohne Lichttaster
	600	700	800	900	1000	1200		Einbauleuchte IP 54 mit Sekuritglasabdeckung und Lichttaster IP 65	
1000							1	1x18	
1200							2	1x18	
1400							2	1x36	
1600							3	1x36	
1800							3	1x58	
2000							3	1x58	
2200							4	1x58	
2400							4	1x58	
2600							4	1x58	
2800							5	1x58	
3000							5	2x36	
3200							5	2x36	
3400							5	2x36	
3600							5	2x58	
3800							5	2x58	
4000							5	2x58	
4001							6	2x58	
4200							6	2x58	
4400							6	2x58	
4600							7	2x58	
4800							7	2x58	
5000							7	2x58	
5200							8	2x58	
5400							8	2x58	
5600							8	2x58	
5800							8	4x36	
6000							8	4x36	

Mehrpreis für Lichttaster IP 65 mit Klemmdose für Normalausführung  
Mehrpreis für zusätzliche Haubenteilung  
Querteilung mit verschraubbarem Innenrahmen aus V2A

## Serie 4905 Wand- & Deckenhauben


Preise + 20% MWST.

### Type F:

Edelstahl- Küchenlüftungshaube als freihängende Wandhaube einschließlich Aerosolabschneider als Wirbelstromfilter SL - WV.

### Filtergröße bei Haubenbreite:


600 - 800 mm = 350 x 500 mm  
900 - 1200 mm = 500 x 500 mm



Länge: mm	Haubenbreite: mm / Preis in €						Filter- anzahl:	Leuchtenzahl / Watt:	Beleuchtung Normalausführung ohne Lichttaster  Einbauleuchte IP 54 mit Sekuritglasabdeckung und Lichttaster IP 65
	600	700	800	900	1000	1200			
1000							1	1x18	
1200							2	1x18	
1400							2	1x36	
1600							3	1x36	
1800							3	1x58	
2000							3	1x58	
2200							4	1x58	
2400							4	1x58	
2600							4	1x58	
2800							5	1x58	
3000							5	2x36	
3200							5	2x36	
3400							5	2x36	
3600							5	2x58	
3800							5	2x58	
4000							5	2x58	
4001							6	2x58	
4200							6	2x58	
4400							6	2x58	
4600							7	2x58	
4800							7	2x58	
5000							7	2x58	
5200							8	2x58	
5400							8	2x58	
5600							8	2x58	
5800							8	4x36	
6000							8	4x36	

Mehrpreis für Lichttaster IP 65 mit Klemmdose für Normalausführung  
Mehrpreis für zusätzliche Haubenteilung  
Querteilung mit verschraubbarem Innenrahmen aus V2A

# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH



## Serie 4905 Wand- & Deckenhauben

Preise + 20% MWST.

### Type H & HK:

Edelstahl- Küchenlüftungshaube als  
freihängende Deckenhaube einschließlich  
einreihiger Aerosolabschneider als  
Wirbelstromfilter SL - WV

Filtergröße = 500 x 500 mm



Länge: mm	Haubenbreite: mm / Preis in €			Filter- anzahl:	Leuchtzahl / Watt:	Einbauleuchte IP 54 mit Sekuritglasabdeckung und Lichttaster IP 65	Beleuchtung Normalausführung ohne Lichttaster
	900	1000	1100				
1000				1	1x18		
1200				2	1x18		
1400				2	1x36		
1600				3	1x36		
1800				3	1x58		
2000				3	1x58		
2200				4	1x58		
2400				4	1x58		
2600				4	1x58		
2800				5	1x58		
3000				5	2x36		
3200				5	2x36		
3400				5	2x36		
3600				6	2x58		
3800				6	2x58		
4000				6	2x58		
4001				6	2x58		
4200				6	2x58		
4400				6	2x58		
4600				7	2x58		
4800				7	2x58		
5000				7	2x58		
5200				8	2x58		
5400				8	2x58		
5600				8	2x58		
5800				8	4x36		
6000				8	4x36		

Mehrpreis für Lichttaster IP 65 mit Klemmdose für Normalausführung  
 Mehrpreis für zusätzliche Haubenteilung  
 Querteilung mit verschraubbarem Innenrahmen aus V2A



# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH

Serie 4905 Zuluftaufsätze Type ZAD = 260 mm

Preise + 20% MWST.

## Zuluftaufsätze - Typ ZAD

Aus V2A Chromnickelstahl für freihängende Deckenhauben mit Zuluftgittern aus Aluminium, mit waagrecht Frontlamellen, einschließlich Mengeneinstellsatz, Aufsatz mit wärme- und schalldämmender Innenauskleidung mittels Mineralfaserplatten, abriebfest bis 24 m/s Luftgeschwindigkeit, einschließlich der erforderlichen Anschlussstutzen Und Luftleitbleche.


Aufsatzhöhe = 260 mm

Länge: mm	Aufsatzbreite mm					
	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000						
1200						
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						
2800						
3000						
3200						
3400						
3600						
3800						
4000						
4001						
4200						
4400						
4600						
4800						
5000						
5200						
5400						
5600						
5800						
6000						

Mehrpreis für getrennte Lieferung:  
Von Haube und Zuluftaufsatz mit verschraubbarem Innenrahmen.



# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH



Serie 4905 Zuluftaufsätze Type ZAD = 320 mm

Preise + 20% MWST.

## Zuluftaufsätze - Typ ZAD

Aus V2A Chromnickelstahl für freihängende Deckenhauben mit Zuluftgittern aus Aluminium, mit waagrecht Frontlamellen, einschließlich Mengeneinstellsatz, Aufsatz mit wärme- und schalldämmender Innenauskleidung mittels Mineralfaserplatten, abriebfest bis 24 m/s Luftgeschwindigkeit, Einschließlich der erforderlichen Anschlussstutzen und Luftleitbleche.

Aufsatzhöhe = 320 mm

Länge: mm	Aufsatzbreite mm					
	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000						
1200						
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						
2800						
3000						
3200						
3400						
3600						
3800						
4000						
4001						
4200						
4400						
4600						
4800						
5000						
5200						
5400						
5600						
5800						
6000						

Mehrpreis für getrennte Lieferung:  
Von Haube und Zuluftaufsatz mit verschraubbarem Innenrahmen.



# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH

Serie 4905 Zuluftaufsätze Type ZAD = 500 mm

Preise + 20% MWST.

## Zuluftaufsätze - Typ ZAD

Aus V2A Chromnickelstahl für freihängende Deckenhauben mit Zuluftgittern aus Aluminium, mit waagrecht Frontlamellen, einschließlich Mengeneinstellsatz, Aufsatz mit wärme- und schalldämmender Innenauskleidung mittels Mineralfaserplatten, abriebfest bis 24 m/s Luftgeschwindigkeit, einschließlich der erforderlichen Anschlussstutzen Und Luftleitbleche.

Aufsatzhöhe = 500 mm

Länge: mm	Aufsatzbreite mm					
	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000						
1200						
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						
2800						
3000						
3200						
3400						
3600						
3800						
4000						
4001						
4200						
4400						
4600						
4800						
5000						
5200						
5400						
5600						
5800						
6000						

Mehrpreis für getrennte Lieferung:  
Von Haube und Zuluftaufsatz mit verschraubbarem Innenrahmen.

## Serie 4905 Zuluftaufsätze Type ZAW

Preise + 20% MWST.

### Zuluftaufsätze - Typ ZAW

Aus V2A Chromnickelstahl für Wandhauben mit Zuluftgittern aus Aluminium, mit waagrechten Frontlamellen, einschließlich Mengeneinstellsatz, Aufsatz mit wärme- und schalldämmender Innenauskleidung mittels Mineralfaserplatten, Abriebfest bis 24 m/s Luftgeschwindigkeit, Einschließlich der erforderlichen Anschlussstutzen Und Luftleitbleche.



### Aufsatzbreite mm / Preis in €

Länge: mm	Aufsatzhöhe = 260 mm			Aufsatzhöhe = 320 mm			Aufsatzhöhe = 500 mm		
	800	900	1100	800	900	1100	800	900	1100
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									
2800									
3000									
3200									
3400									
3600									
3800									
4000									
4001									
4200									
4400									
4600									
4800									
5000									
5200									
5400									
5600									
5800									
6000									

Mehrpreis für getrennte Lieferung:  
Von Haube und Zuluftaufsatz mit verschraubbarem Innenrahmen.


## Serie 4905 Abluftgebläseeinbausätze Typ SL - AE

Preise + 20% MWST.


### Abluftgebläseeinbausätze Typ SL - AE

Schwingungsgedämpfter Radiallüfter 230 V / 50 Hz in aufgesetztem V2A- Chromnickelstahl- Gehäuse eingebaut.

Mit Komfort- Steuerschrank 5 -stufig und eingebautem Steuertabelau IP 65, komplett verdrahtet.



Type SM-AE



Type SM-AK

Baugröße:	Luftleistung m <sup>3</sup> / h ext. Pressung in Pa			Frei Ausblassend
	100	200	300	
195 - 4 A	1200	-	-	2000
240 - 4	1600	1200	-	2100
240 - 4L	2300	1500	500	2800
249 - 4	2700	2200	1400	3200
251 - 4	3000	2500	1600	3700
251 - 4L	3300	2800	1900	3900

### Haubenverblendungen ( in geteilter Ausführung )

Haubenverblendungen aus V2A- Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche gebürstet. Zum Schutz bei Transport und Montage mit Kunststoffolie beschichtet.

Höhe:	bis 250 mm	bis 500 mm	bis 750 mm	bis 1000 mm
-------	---------------	---------------	---------------	----------------

Preis pro lfdm.  
In € ( ohne Montage )

### Mehrpreise Sonderausstattung

Elektronisches Vorschaltgerät	EVG 18 - 58 W
Einbaubeleuchtung 2flammig	18 Watt
Einbaubeleuchtung 2flammig	36 Watt
Einbaubeleuchtung 2flammig	58 Watt

**Serie 4905 Induktion für Typ C, E & H**

**Preise + 20% MWST.**

**Mehrpreis:**

**Berechnungsbeispiel:**

**Typ E & H ( Abmessungen: 2600 x 1000 x 450 mm )**

Haubenlänge in mtr.

2,6 mtr.

Mindestpreis jedoch

Haube "E" ohne Beleuchtung

+ Iduktionspreis

Gesamt brutto

**Mehrpreis:**

**Berechnungsbeispiel:**

**Typ C ( Abmessungen: 3200 x 1800 x 450 mm )**

Haubenlänge in mtr.

3,2 mtr.

Mindestpreis jedoch

Haube "C" ohne Beleuchtung

+ Iduktionspreis

Gesamt brutto



# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH

## Serie 4905 Deckenhauben Type A mit Wärmerückgewinnung

Preise + 20% MWST.

### Type A:

#### Edelstahl - Küchenlüftungshaube mit Wärmerückgewinnung

Als freihängende Deckenhaube einschließlich Zuluftaufsatz,  
Wärmetauscher, Sommer-/ Winterstellkappe mit Motor, Kombinationsfilter  
Typ SL-WV/FA,  
Zu- und Abluftstutzen.  
( Preis ohne Lüftungsgeräte, Steuerung, Schalttableau und Nacherhitzer ).

#### Filtergröße bei Haubenbreite:


1200 - 1600 mm = 350 x 500 mm  
1800 - 2200mm = 500 x 500 mm

Länge: mm	Haubenbreite: mm / Preis in €				Filter- anzahl:	Leuchtenzahl / Watt:  Einbauleuchte IP 54 mit Sekuritglasabdeckung und Lichttaster IP 65	Nacherhitzer ( Breite mm ) für PWW 90 / 70°C		
	1200	1700	2000	2200			1700	2000	2200
1000					22	2x18			
1200					4	2x18			
1400					4	2x36			
1600					6	2x36			
1800					6	2x58			
2000					6	2x58			
2200					6	2x58			
2400					6	2x58			
2600					6	2x58			
2800					8	2x58			
3000					8	4x36			
3200					8	4x36			
3400					8	4x36			
3600					8	4x58			
3800					8	4x58			
4000					8	4x58			
4001					8	4x58			
4200					8	4x58			
4400					10	4x58			
4600					10	4x58			
4800					10	4x58			
5000					10	4x58			
5200					10	4x58			
5400					10	4x58			
5600					10	4x58			
5800					10	8x36			
6000					10	8x36			

Mehrpreis für Haubenteilung:  
Querteilung mit verschraubbarem innenrahmen aus V2A

Längsteilung

# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH



## Serie 4905 Wandhauben Typ B mit Wärmerückgewinnung

Preise + 20% MWST.

### Type B:

Edelstahl - Küchenlüftungshaube mit Wärmerückgewinnung als Wandhaube einschließlich Zuluftaufsatz, Wärmetauscher, Sommer-/ Winterstellkappe mit Motor, Kombinationsfilter Typ SL-WV/FA, Zu- und Abluftstutzen. ( Preis ohne Lüftungsgeräte, Steuerung, Schalttafel und Nacherhitzer ).

Filtergröße = 500 x 500 mm

Länge: mm	Haubenbreite: mm / Preis in € 1200	Filter- anzahl:	Leuchtzahl / Watt:	Einbauleuchte IP 54 mit Sekuritglasabdeckung und Lichttaster IP 65	Nacherhitzer für PWW 90 / 70°C
1000		1	1x18		
1200		2	1x18		
1400		2	1x36		
1600		3	1x36		
1800		3	1x58		
2000		3	1x58		
2200		4	1x58		
2400		4	1x58		
2600		4	1x58		
2800		5	1x58		
3000		5	2x36		
3200		5	2x36		
3400		5	2x36		
3600		5	2x58		
3800		5	2x58		
4000		5	2x58		
4001		6	2x58		
4200		6	2x58		
4400		6	2x58		
4600		6	2x58		
4800		6	2x58		
5000		7	2x58		
5200		7	2x58		
5400		7	2x58		
5600		7	2x58		
5800		7	4x36		
6000		7	4x36		

Mehrpreis für Haubenteilung:  
Querteilung mit verschraubbarem innenrahmen aus V2A

## Serie 4905

Preise + 20% MWST.

### Fettfangfilter für waagrechten & senkrechten Kanaleinbau

Filter für waagrechten Kanaleinbau mit Einbaurahmen ohne Tropfwanne und Anschlusskasten.

<b>Abmessungen:</b>	<b>SL - D - FA</b>	<b>SL - D - FV</b>	<b>SL - D - WV/FA</b>
mm	( Alugestrick )	( V2A )	( Kombi. V2A/Alu )
500 x 250			
500 x 350			
500 x 500			

### Mehrprijs für Tropfwanne:

<b>Abmessungen:</b>	<b>Anschlusskasten</b>	<b>Anschlusskasten</b>
mm	V2A 1.4301	verzinkt
500 x 250		
500 x 350		
500 x 500		

### Filter für senkrechten Kanaleinbau mit Einbaurahmen mit Tropfrinne und Einbaurahmen

<b>Abmessungen:</b>	<b>SL - W - FA</b>	<b>SL - W - FV</b>	<b>SL - W - WV/FA</b>
mm	( Alugestrick )	( V2A )	( Kombi. V2A/Alu )
500 x 250			
500 x 350			
500 x 500			

### Ersatzteile Küchenlüftungshauben

Ausgleichsbleche aus V2A-CrNist, gebürstet, mit Bügelgriff  
Größe bis 500 x 500 x 20 mm

Lichttaster IP 65 / 24 Volt Type ACC-SÜD-BTLI	a'
Lichtschalter für Haubeneinbau	a'
Fettablasshahn, verchromt 3/8"	a'
Fettablasstropfen, verchromt 3/8"	a'
Beleuchtungsabdeckungen	<b>Mindestabrechnung</b>
Sekuritglasscheibe 58 / 36 / 18 W	a' lfdm.



# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH



Serie 4905

Preise + 20% MWST.

## Bedientableau ( IP 65 / 24 Volt )

Typ ACC-SÜD-BT AU ( Automatic )

a'

Typ ACC-SÜD-BT ST ( Standard )

a'

## UV - Lichttechnik

UV Röhre 39 Watt mit Dichtungssatz

{ ( für 1 Element sind 4 Stück erforderlich ) }

a'

UV Röhre 79 Watt mit Dichtungssatz

a'

UV Vorschaltgerät WBT

a'

UV- Ausgleichsblech mit Sicherheitsendschalter  
Und Druckfeder ( bis 5 Filter )

a'

## Zubehör Küchenlüftungshauben



Sonderausstattung - Aerosolabschneider

SL - FA  
( Alugestrick )

SL - FV  
( V2A - Gestrick )

SL - WV  
( Wirbel: V2A )

SL - WV/FA  
( Kombi. V2A/Alu )



Abmessungen: SL - FA SL - FV  
mm ( Alugestrick ) ( V2A - Gestrick )

500 x 500 x 20  
bzw. x 45

350 x 500 x 20  
bzw. x 45

250 x 500 x 20  
bzw. x 45

Berechnungsbeispiel:

Sollten die im Standardumfang der Küchenlüftungshauben enthaltenen Filter Typ SL - WV nicht gewünscht werden, so berechnet sich der Mehrpreis für eine andere Filterausstattung wie folgt:

- 1.) Preis gewünschter Filtertyp - Preis für Standardfilter SL - WV = Mehrpreis gewünschter Filtertyp
- 2.) Filteranzahl x Mehrpreis gewünschter Filtertyp = Filtergesamtpreis

Minderungen von im Lieferumfang der Hauben enthaltenen Ausgleichsblechen werden nicht vergütet.



# MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH

## Serie 4905

Preise + 20% MWST.

### Filtergriffe

Muschelgriffe 1 Paar

Bügelgriffe 1 Paar

### Aufhängematerial

( im Standardumfang Wandhauben / WS und Deckenhauben / DH enthalten ) 1 Paar  
Typ W/S Dübel, Stockschrauben, Muttern

Typ DH Gewindestange 1000 mm, Dübel, Muttern, inkl. V2A- Vierkant- Blendrohr 1 Paar

V2A- Vierkant- Blendrohr, 2-teilig, 1000 mm 1 Paar

### Abluftstutzen V2A ( im Standardumfang, Küchenlüftungshaube enthalten )

Typ AS I 450 x 450 x 100 mm mit P20

Typ AS II 300 x 500 x 100 mm mit P20

### Luftmengenregulierschieber Alu

Typ LRS I 450 x 450 mm

Typ LRS II 300 x 500 mm

### Haubenreinigungsmittel

Reinigungskonzentrat: Uni Cleaner 5 kg 4399 / Uni

Edelstahlpflege: Niroglanz 1 Lt. 4399 / 005771  
Edelstahl finish

PLANUNG ° PRODUKTION ° GROSSHANDEL ° IMPORT ° EXPORT

MASCHINEN  
GROSSKÜCHEN  
KÜHLGERÄTE



FÜR DIE GASTRONOMIE  
UND DEN  
LEBENSMITTELBEREICH

GmbH FN 149199k ATU 41101605  
A-2100 LEOBENDORF ° Stockerauerstrasse 87 ° TEL. + 43 (02262) 666 46 ° FAX- 666 48

BEI KORNEUBURG ° BURG KREUZENSTEIN

Produkt Information - TOP Angebote - im Internet Home Page: <http://www.h-g-m.at> - unsere E - Mailbox: [office@h-g-m.at](mailto:office@h-g-m.at)